

Индивидуальный предприниматель Васин Дмитрий Владимирович

ООО «Компания Вертикаль»

www.vertikal-nn.ru

г. Нижний Новгород, ул. Памирская 11 Ф









конт. тел.: 8(831)258-37-01; 415-44-53

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ для школ по индивидуальным проектам ВАРИАНТЫ ПО УЧЕНИЧЕСКИМ СТУЛЬЯМ

(цвет окраски каркаса стульев, сидения со спинками по согласованию.

Окраска фанеры возможна на любых моделях стульев.)

*Со стоимостью изделий можно ознакомиться на сайте в разделе «СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ»*

<p><b>Стул ученический</b> Артикул: 120002 каркас прямоугольная труба серого цвета Цвет фанеры по согласованию</p>	<p><b>Стул ученический</b> Артикул: С-252 каркас прямоугольная + плоскоовальная труба Цвет фанеры по согласованию</p>	<p><b>Стул ученический «Осанка»</b> Артикул: К 230Р0 плоскоовальная труба Цвет фанеры по согласованию</p>	<p><b>Стул ученический «Сигма»</b> Регулируемый круглая труба Цвет фанеры по согласованию</p>
			
<p><b>Стул ученический</b> Артикул: РСв 09-2Рс регулируемый каркас круглая труба</p>	<p><b>Стул ученический Сигма пластик</b> Регулируемый каркас круглая труба</p>	<p><b>Стул ученический</b> Артикул: 230РН регулируемый каркас плоскоовальная труба</p>	<p><b>Стул ученический Юниор</b> регулируемый каркас круглая труба</p>
			
<p>Цвет фанеры по согласованию</p>	<p>Цвет пластика- синий, зеленый, желтый, красный, серый, оранжевый, белый, бежевый, бордо, мятный.</p>	<p>Цвет фанеры по согласованию</p>	<p>Цвет фанеры по согласованию</p>

## ВАРИАНТЫ ПО УЧЕНИЧЕСКИМ СТОЛАМ

(цвет окраски каркаса столов, цвет ЛДСП столешницы по согласованию)

*Стоимость изделий рассчитывается индивидуально (в зависимости от цвета ЛДСП и размеров)*

**Стол 1 или 2- местный нерегулируемый (каркас металлическая рама с квадратными опорами)**

Габариты (Ш\*Г\*В)

2-местного стола: 1200\*500\*750 мм

1-местного стола: 600\*500\*750 мм

ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Цвет ЛДСП и кромки по согласованию

Углы со всех сторон скругленные.

**Стол 1 или 2- местный «ЛИДЕР»**

Ростовая группа: 2-4, 4-6, 3-5, 5-7

Габариты (Ш\*Г\*В)

2-местного стола: 1200\*500\*640-760 мм

1-местного стола: 600\*500\*640-760 мм

ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм,

кромка ПВХ 2 мм. Цвет ЛДСП и кромки по согласованию



**Стол 1 или 2- местный «ДУГА»**

**Ростовая группа: 2-4, 4-6, 3-5, 5-7**

Изделие на металлическом каркасе с прямоугольной столешницей и царгой из перфорированного стального листа.

Габариты (Ш\*Г\*В)

2-местного стола: 1200\*500\*640-760 мм

1-местного стола: 700\*500\*640-760 мм ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию



**Стол 1 или 2- местный СУО-2Р**

**Ростовая группа: 2-4, 4-6, 3-5, 5-7**

Габариты (Ш\*Г\*В)

2-местного стола: 1200\*500\*640-760 мм

1-местного стола: 600\*500\*640-760 мм

ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию



**Стол 2- местный регулируемый 4-6 гр.**

Габариты (Ш\*Г\*В)

2-местного стола: 1200\*500\*640-760 мм

1-местного стола: 600\*500\*640-760 мм

ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию



**Стол 2- местный каркас «ЛОФТ» нерегулируемый**

Габариты (Ш\*Г\*В)

2-местного стола: 1200\*500\*640-760 мм

1-местного стола: 600\*500\*640-760 мм

ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию



**Стол 2- местный регулируемый 4-6 гр.**

**Каркас - плоскоовальная труба**

Габариты (Ш\*Г\*В)

2-местного стола: 1200\*500\*640-760 мм

1-местного стола: 600\*500\*640-760 мм

ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию



**Стол 2- местный каркас «ЛЮФТ»  
регулируемый 3-5, 4-6, 5-7**


Габариты (Ш\*Г\*В)

2-местного стола: 1200\*500\*640-760 мм

1-местного стола: 600\*500\*640-760 мм

ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм,  
кромка ПВХ 2 мм.

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию



**Стол одноместный трапеция**

(подстолье – металлический сварной каркас + опоры  
металлические)

Габариты (Ш\*Г\*В) 730\*540\*750 мм

ЛДСП –16 мм, кромка ПВХ 2 мм.

Цвет ЛДСП и кромки ПВХ по согласованию.

Металлический сварной каркас с опорами.

Опора квадратная, цвет черный, серый или по согласованию.

**Стол одноместный «Долька»**

(подстолье – металлический сварной  
каркас + опоры металлические)

Габариты (Ш\*Г\*В) 700\*600\*750 мм


ЛДСП –16 мм, кромка ПВХ 2 мм.

Цвет ЛДСП и кромки ПВХ по  
согласованию.

Металлический сварной каркас с  
опорами.

Опора квадратная, цвет черный, серый или  
по согласованию.

**Стол одноместный  
трапеция**



Изображение столов в группе (6 шт.)

**Столы шахматные**



**Стол одноместный  
«Долька»**



Изображение столов в группе (6 шт.)




Изображение столов в группе (5 шт.)

**Стол компьютерный угловой (каркас «ЛОФТ»)**

Габариты (Ш\*Г\*В) 1000(500)\*750(400)\*760 мм  
 ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.  
 Цвет ЛДСП и кромки по согласованию

**Стол компьютерный угловой (каркас «ЛОФТ»)**

Габариты (Ш\*Г\*В)  
 1000(400)\*900(400)\*760 мм ЛДСП  
 столешницы, толщиной 16 мм, кромка  
 ПВХ 2 мм  
 Цвет ЛДСП и кромки по согласованию

**ШКАФЫ И ТУМБЫ ПОД НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ. ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ.****Шкаф открытый для наглядных пособий**

Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально  
 ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм.  
 Ноги регулируемые.  
 Цвет ЛДСП «Клен», кромка ПВХ цвет синий.  
 Цвет ЛДСП и кромки по согласованию

**Шкаф полуоткрытый для наглядных пособий**

Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально  
 ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм.  
 Направляющие шариковые на нижнем ящике. Ручки хром. Ноги  
 регулируемые.  
 Цвет ЛДСП «Клен», кромка ПВХ цвет синий.  
 Цвет ЛДСП и кромки по согласованию

**Шкаф закрытый под наглядные пособия и документы**

Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально  
 ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм.  
 Ручки хром. Ноги регулируемые.  
 Цвет ЛДСП и кромки по согласованию




**Шкаф полуоткрытый****для наглядных пособий**


Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально  
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм.  
Ноги регулируемые.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию  
Задняя стенка ДВП.

**Шкаф закрытый 2-х дверный****для наглядных пособий**

Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально  
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм.  
Ноги регулируемые.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию  
Задняя стенка ДВП

**Шкаф гардероб узкий**

Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально  
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм.  
Ноги регулируемые.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию  
Задняя стенка ДВП.  
Торцевое вешало.



### Тумба широкая для хранения наглядных пособий

Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально

ЛДСП – верхний топ толщина ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.

Остальные детали ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм.

Направляющие шариковые на нижних ящиках- 3 шт. Ручки хром. Ноги регулируемые.

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию



### Набор шкафов под наглядные пособия

Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально

ЛДСП- верхняя панель толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.; остальные детали, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм.

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию.

Опоры- ноги регулируемые. Направляющие у в/ящиков шариковые.



### Набор шкафов под наглядные пособия

Габариты (Ш\*Г\*В) индивидуально

ЛДСП- верхняя панель толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.; остальные детали, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. Цвет ЛДСП и кромки по согласованию

Опоры- ноги регулируемые. Направляющие у в/ящиков шариковые.



## СТОЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

### Стол передвижной для занятия робототехникой 2-х сторонний

РАЗМЕРЫ: Ширина – 2400мм; Глубина - 1232 мм; Высота – 750 мм

Габаритный размер поля: 2370x1200мм (ШхГ)

Материал изготовления - ЛДСП толщиной

16мм. Все торцевые поверхности обработаны

кромочным материалом ПВХ. Тумба состоит из

3-х двухсторонних секций. Две секции закрыты

глухими распашными фасадами, одна секция -

открытые ниши. Внутри секций установлены

съемные полки без возможности регулировки по

высоте. Стол оснащен усиленными колесными

опорами со стопором. Ручки скоба, черного

цвета.


1







2	<p><b>Стол технологический с надстройкой под инструмент на металлическом каркасе.</b>  <i>(металлическая рама сварная)</i></p> <p>РАЗМЕРЫ: Ширина – 1300 мм; Глубина - 620 мм; Высота – 750/1250мм.</p> <p>Столешница – ЛДСП с двух сторон покрытая пластиком толщиной 1 мм цвет «Серый», столешница – толщиной 18 мм, кромка ПВХ толщиной 1,2 мм, Углы столешницы притушены. Экран, полки и бортик изготовлены из ЛДСП цвет «Серый» или индивидуально.</p> <p>Стол имеет металлическую сварную раму с опорами, изготовленные из профильной трубы сечением 40*20 мм. Каркас окрашен износостойкой порошковой краской серого цвета.</p>	
---	--	--

3	<p><b>Стол демонстрационный химический или физический</b>  <b>Тумба с мойкой</b>  Габариты (Ш*Г*В) индивидуально  Столешница – пластик.</p>	
---	---	--

### СТОЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1	<p><b>Стол угловой (правый или левый) с мобильной или приставной тумбой для учителя</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Габариты стола (Ш*Г*В) 1300*900*750 мм (арт. Р6421- ПВХ столешницы 2 мм)</li> <li>2. Габариты стола (Ш*Г*В) 1500*900*750 мм (арт. Р6422- ПВХ столешницы 2 мм)</li> <li>3. Габариты мобильной тумбы <b>3 ящика</b> (Ш*Г*В) 420*510*600 мм (арт. Р 6520)  Габариты мобильной тумбы <b>4 ящика</b> (Ш*Г*В) 420*450*750 мм (арт. Р 6540)</li> </ol> <p>ЛДСП толщиной 16 мм, кромка столешницы ПВХ 2 мм.,  Кромка остальных деталей ПВХ 0,45 мм, в цвет ЛДСП;  Цвет ЛДСП и кромки по согласованию</p>	
---	--	--

2	<p><b>Стол прямой с мобильной или приставной тумбой</b>  Габариты мобильной тумбы <b>3 ящика</b> (Ш*Г*В) 420*510*600 мм (арт. Р 6520)  Габариты мобильной тумбы <b>4 ящика</b> (Ш*Г*В) 420*450*750 мм (арт. Р 6540)</p>	
---	---	--

1	<p><b>Кресло операторское «ПОЛО»</b>  Материал обивки – сидение ткань; спинка сетка, цвет сидения и спинки синий. (цвет обивки по согласованию)</p>	
2	<p><b>Кресло операторское «САТУРН»</b>  Материал обивки – сидение ткань; спинка сетка, цвет сидения и спинки синий. (цвет обивки по согласованию)</p>	
3	<p><b>Кресло операторское «ПРЕСТИЖ люкс».</b>  Материал обивки – сидение и спинка ткань; цвет синий.  (цвет обивки по согласованию)</p>	
4	<p><b>Табурет винтовой</b>  Каркас металлический.  Материал обивки- кожаменитель, синего цвета.  (цвет обивки по согласованию)</p>	

**СИСТЕМА ШКАФОВ С РАЗДВИЖНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДОСКАМИ (ширина 4000 мм)**

*Возможен вариант по уменьшению ширины системы*

Общий размер: индивидуально. Материал- ЛДСП, толщиной 16 мм, кромка ПВХ-0,45 мм.

**Цвет ЛДСП корпуса, фасадов, полок – по согласованию с заказчиком.**

Шкафы системы объединены верхним и нижним топами, к ним крепятся верхняя и нижняя горизонтальные направляющие, для возможности передвижения раздвижных ученических досок. Направляющие и профиль, обрамляющий учебные доски выполнены из алюминия (цвет «серебро»). Дверное полотно состоит из ученической доски, обрамленной в профиль в цвет направляющих. Кол-во 4 шт. Центральное полотно доски имеет размеры (ШхВ) 1000 x1500 мм. В центре шкафа задняя стенка ЛДСП.

**ВАРИАНТЫ**



ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 1** (ширина 3000 мм)



ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 2** с пеналом





ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 3** (ширина 4000 мм)



ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 4** (ширина 4000 мм)

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 5** (ширина 4000 мм)



ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 6**  
 (ширина 4000 мм)

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 7**  
 (ширина 4000 мм)



ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 8**  
 (ширина 3000 мм)

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
**Вариант 9**  
 (ширина 3000 мм)



ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
*Вариант 10* (ширина 3800 мм)

## РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА ОТ ДИЗАЙН ПРОЕКТА ДО УСТАНОВКИ

